

Produktinformation

RR Heron mit BL-Antrieb

Art-Nr.: Multiplex-264276 / Marke: [Multiplex](#)



MULTIPLEX®

359,00CHF / Stück

zzgl. Versand und 20,00CHF Sperrgutzuschlag

Bei Lieferant lagernd. In 2 bis 5 Tagen
Versandfertig



MULTIPLEX
www.multiplex-rc.de



MULTIPLEX
www.multiplex-rc.de



MULTIPLEX
www.multiplex-rc.de



MULTIPLEX
www.multiplex-rc.de

Produktinformation



Produktinformationen "Multiplex RR Heron mit BL-Antrieb"

Nach Art des Hauses!

Der MULTIPLEX HERON ist ein Hochleistungs-Elektrosegler mit T-Leitwerk und high-performance 4-Klappenflügel. Mit seinen eleganten Tragflächen und dem fließenden Rumpf, nimmt er Thermik hervorragend an und bei Bedarf treibt der effiziente PERMAX-Brushlessmotor den Klapppropeller (RR-Version) kraftvoll an. Durch sein unkritisches Flugverhalten und die ausgezeichneten Flugleistungen lässt Sie der HERON ein maximales Flugvergnügen erleben, egal ob Sie Hobby-Pilot oder ein alter Hase sind. Mit Eleganz und Präzision schweben Sie lange durch die Luft oder genießen sportliche Kunstflugeinlagen. Die extravaganten 4-Klappenflügel mit ihrer extrem steifen CFK / ALU Rohrholmtechnologie setzen in der 2,40 Meter-Klasse ganz neue Massstäbe. Mit den serienmäßigen Klappen landen Sie absolut zielgenau, verbessern die Starteigenschaften und profitieren von seinem breiten Leistungsspektrum für Speedflug, Kunstflug und Thermikflug.

Features:

- 4-Klappenflügel für hohe Flugleistung (Wölbklappen) und zielgenaue Landeanflüge (Butterfly)
- breites Leistungsspektrum: Speedflug, Kunstflug, Thermikflug
- Innovative CFK / ALU Rohrholmtechnologie für hochbelastbare Tragflächen
- Hochfester Rumpf durch GFK „M-SPACE Technologie“
- Hochleistungs Brushless-Antrieb mit Klapp-Luftschraube bei RR-Version
- Klarsicht-Kabinenhaube mit sehr detailliertem Cockpit
- Transportfreundlich durch abnehmbare Flächen und Höhenleitwerk

Lieferumfang

ELAPOR®-Modell 100% fertig gebaut, inklusive Antriebsmotor PERMAX BL-O 3516-0850, Regler MULTicont BL 40 S-BEC, montiertem Klapp-Propeller 12x6", 2 Servos Nano-S, 4 Servos Tiny-S, aufgebrachtem Dekor und ausführlicher Anleitung.

Technische Daten:

Produktinformation

Modellcharakter: Elektro Segelflugmodelle

Fluggewicht Segler in Gramm: 1300

Material: Elapor

Level: 2 Hobby

Spannweite in mm: 2400

RC-Funktionen: SR/HR/QR/Motor/Option Landeklappen und Schleppkupplung

Fluggewicht Elektro in Gramm: 1500

Flugzeit in Minuten: 40

Gesamtflächenbelastung g pro qdm: 36

Gesamtflächeninhalt in qdm: 40.67

Akkutypen/Zellen: 3S LiPo

Bauzeit in min.: 15