

Produktinformation

ROBBE SPEED SEKUNDENKLEBER SET

Art-Nr.: Robbe-5019 / GTIN: 9010189149644 / Marke: [Robbe](#)





9,90CHF

zzgl. Versand

 Bei Lieferant lagernd. In 2 bis 5 Tagen
Versandfertig



Beschreibung "Robbe Modellsport SPEED Sekundenkleber Set 3-teilig"

Produktinformation

Bitte beachten Sie, dass derzeit ein Versand dieses Artikels nur in folgende Länder möglich ist: Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Italien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Finnland, Griechenland, Großbritannien, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn.

Praktisches Set für universelle Anwendung (nicht nur) im Modellbau. Dank hochwertigem Cyancrylat Klebstoff, in zwei unterschiedlichen Viskositäten, sowie des im Set beinhalteten Aktivatorsprays, ermöglicht schnelle und einfache Verklebung von vielen unterschiedlichen Materialien.

Stand: 3/2023

2.2 Kennzeichnungselemente 12/2017:

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Einstufung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP)

Aktivator

Signalwort Gefahr

Piktogramme GHS02, GHS07, GHS09

Gefahrenhinweise

H220 = Extrem entzündbares Gas.

H222 = Extrem entzündbares Aerosol.

H225 = Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H229 = Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H280 = Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.

H301 = Giftig bei Verschlucken.

H304 = Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein .

H311 = Giftig bei Hautkontakt.

H315 = Verursacht Hautreizungen.

H331 = Giftig bei Einatmen.

H336 = Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H361f = Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.

H373 = Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

H400 = Sehr giftig für Wasserorganismen.

H410 = Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 = Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 = Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

Besondere Kennzeichnung

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclohexan, < 5% n-Hexan

Cyclohexan

Produktinformation

n-Hexan

2.3 Sonstige Gefahren

Bei unzureichender Belüftung und oder durch Gebrauch Bildung explosionsfähiger leichtentzündlicher Gemische möglich.

Sekundenkleber

Signalwort Achtung

Piktogramme GHS07

Gefahrenhinweise

H302 = Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H315 = Verursacht Hautreizungen.

H317 = Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 = Verursacht schwere Augenschäden.

H319 = Verursacht schwere Augenreizung.

H335 = Kann die Atemwege reizen.

H341 = Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.

H351 = Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H400 = Sehr giftig für Wasserorganismen.

Lieferumfang

1Stk. Sekundenkleber Typ 1 dünnflüssig (9747232)

1Stk. Sekundenkleber Typ 2 mittelflüssig (64392)

1Stk. Aktivatorspray (64394)
