

## Produktinformation

# Ural Truck 6WD 1:16 RTR 2,4GHz


Art-Nr.: Amewi 22509




**84,90CHF**

zzgl. Versand

Bei Lieferant lagernd. In 2 bis 5 Tagen  
Versandfertig



## Produktinformation



Scale Modell eines russischen Ural 6WD Trucks im Maßstab 1:16, das fahrfertig montiert als RTR-Variante (Ready-to-Run) ausgeliefert wird. Dank proportionaler Steuerung ist dieser Scale LKW mit hohem Detailgrad sehr feinfühlig zu bedienen. Die hochwertige Ausstattung, u.a. mit gekapseltem Getriebe, Allradantrieb, vollwertigem Lenkservo und Spritzwasserschutz, macht das Modell voll outdoortauglich und sorgt für eine gute Figur im Gelände. Fahrzeiten bis zu 45 Minuten in Verbindung mit der gut in der Hand liegenden 2,4GHz Fernsteuerung ermöglichen langen Fahrspaß. Die LED-Beleuchtung vorne, die High-Grip-Bereifung aus weichem Gummi und eine Steigfähigkeit von ca. 15° bei einer Höchstgeschwindigkeit von 10-12km/h runden das Gesamtpaket zusätzlich ab.

### Highlights:

6WD Antrieb für bessere Traktion und erhöhte Fahrstabilität im Gelände

Gefederte Pendelachse mit zusätzlichen Blattfedern hinten und Blattfedern an der Vorderachse ermöglichen mehr Federweg und längeren Bodenkontakt

Metallrahmen macht das Model stabil und verwindungssteif

### Weitere Features:

Spritzwasserschutz

LED-Beleuchtung vorne

High-Grip-Bereifung aus weichem Gummi

Scale Anbauteile wie Außenspiegel, Scheibenwischer, Suchscheinwerfer

Vollwertiges Lenkservo

Gekapseltes Getriebe

### Technische Daten:

Länge: 410mm

Breite: 135mm

Höhe: 160mm

Gewicht: 854g (ohne Akku)

Radstand:

Achse 1 zu Achse 3: 280mm

Achse 1 zu Achse 2: 195mm

Achse 2 zu Achse 3: 90mm

Spurbreite: 120mm

Bodenfreiheit: 20mm

Räder Außendurchmesser/Breite: 66mm/27mm

Felgendurchmesser: 32mm

Bremse: elektronisch

---

## Produktinformation

Motor: Baugröße 240mm

Antriebssystem: Kardan

Lenkservo: Midi

Hauptmaterial: Kunststoff

Höchstgeschwindigkeit: 10-12km/h

Fahrzeit: ca. 35-45min (je nach Untergrund)

Akkufach Abmessungen: 70x50x20mm

Akku: Li-Ion 2S 7,4V 1200mAh Rundzellen HBX Stecker, LxBxH: 70x36,5x18mm, Gewicht: 77g

Fernsteuerung: 2-Kanal, 2,4GHz

Reichweite: ca. 60-80m

Ladegerät: USB-Ladekabel 0,5A Ausgangsleistung

Ladezeit: ca. 1,5h

### **Lieferumfang:**

Fahrzeug

Fernsteuerung 2,4GHz

Akku

USB-Ladekabel

Diverse Anbauteile

Bedienungsanleitung DE/EN/FR/IT

### **Benötigtes Zubehör:**

4x 1,5V AA Mignon Batterien für die Fernsteuerung

---