

Produktinformation

KYOSHO INFERNO GT2 MERCEDES AMG GT3 1:8 RC BRUSHLESS EP READYSET

Art-Nr.: K.34109B

699,00CHF

zzgl. Versand

 Lieferung bis zu 4 Wochen, kann für Sie bestellt werden.



Produktinformation



Kyosho Inferno GT2 Mercedes AMG GT3 1/8 RC Brushless EP Readyset (K.34109B)

Neue Sender, Empfänger und Servos arbeiten in Synergie mit dem bürstenlosen KYOSHO SPEED HOUSE-System für eine verbesserte Steuerung in der stärksten elektrischen GT-Maschine, die jemals entwickelt wurde.

Die dynamische Leistung des Inferno GT2 RACE SPEC, die auf der Kombination aus beeindruckender Größe im Maßstab 1/8 und der Geschwindigkeit einer GT-Maschine basiert, wurde in den Inferno GT2 VE RACE SPEC umgewandelt. Unter Beibehaltung der vollen Leistungsfähigkeit der bewährten Rennkampfkraft des Inferno GT2-Chassis enthält der VE den bürstenlosen 4-Zellen-LiPo-Batterie-kompatiblen KYOSHO SPEED HOUSE TORX8®-Motor und den BRAINZ8 ESC in seinem Leistungskern. Das Hauptgehäuse mit hoher Steifigkeit ist mit Seitenschutz ausgestattet, um die Schlagfestigkeit zu erhöhen und Schmutz usw. fernzuhalten, um die allgemeine Zuverlässigkeit und Leistung zu verbessern. Der mitgelieferte 2,4-GHz-Syncro-Sender KT-331P verwaltet automatisch Frequenzbänder und verfügt über einen gut sichtbaren LCD-Bildschirm mit den Funktionen, die von einem Sender mit mittlerer Reichweite erwartet werden, wie z. B. Dual-Rate und ABS sowie Sicherheitsfunktionen wie ausfallsichere Funktion. Der Syncro KT-331P arbeitet in perfekter Kombination mit dem metallgetriebenen KS-5031-09MW-Servo mit hohem Drehmoment, um die Fingerspitzensteuerung der großen GT-Maschine zu gewährleisten. Mit dem Readyset können Sie die dynamische Aktion von GT-Rennen ohne Verzögerung erleben, während die leise Leistung der Elektromotorleistung diese Erfahrung zu jeder Zeit und an jedem Ort eröffnet.

EIGENSCHAFTEN:

- Ausgestattet mit einem benutzerfreundlichen bürstenlosen KYOSHO SPEED HOUSE-Motor und einem Regler.
- Die einfache Fahrgestellstruktur sorgt für eine überlegene Wartungseffizienz.
- Stahlzahnräder an vorderen und hinteren Differentialen bieten eine hervorragende Haltbarkeit.
- Der mitgelieferte Syncro KT-331P-Sender ermöglicht eine präzise Einstellung.
- Ausgestattet mit einem drehmomentstarken KS-5031-09MW-Servo mit eingebauten Metallgetrieben.
- Drehmomentstangen vorne und hinten.
- Lange Radstandsspezifikationen sorgen für überlegene Laufstabilität und Skaleneffekt.
- Spannstangen und Oberarme des Spannschlusses ermöglichen eine einfache Einstellung der Ausrichtung.
- Beinhaltet einen Heckflügel, der einen effektiven Abtrieb bietet.

ERWEITERTE FUNKTIONEN:

- Quadratische 310 mm Breite und 360 mm Radstandabmessungen eines GP-Modells sorgen für überlegene Laufstabilität.
- KYOSHO SPEED HOUSE 2300KV TORX8 + (wasserdichter) bürstenloser Motor bietet leistungsstarke Leistung und dynamische Beschleunigung.
- Serienmäßig auch mit dem KYOSHO SPEED HOUSE BRAINZ8 ESC ausgestattet. Verfügt über einfache Setup-Schalterfunktionen mit präziser Einstellung der Ausgangsleistungseigenschaften.

Produktinformation

Neues detailliertes Raddesign für maßstabsgetreues Erscheinungsbild.

Klettbander sorgen für eine sichere Batteriemontage und ein einfaches Entfernen. Ermöglicht die Installation von maximal 4-Zellen-Li-Po-Akkus (2-Zellen X 2).

Der Empfänger ist in einer speziellen Funkbox geschützt. Die Verwendung eines einteiligen Lenkservohalters verbessert die Wartungseffizienz.

Metallgetriebe des drehmomentstarken Servos KS-5031-09MW bewältigen die schweren Lasten dieser großen Maschine und bieten eine hervorragende Kontrolle.

Die gute Sichtbarkeit des LCD-Bildschirms des Syncro KT331P-Senders ermöglicht die Überwachung der Einstellungen in Echtzeit mithilfe von Jog-Dials.

SPEZIFIKATION:

Länge 515 mm

Breite 310mm

Höhe 135mm

Radstand 360mm

Profil 20x20 262 mm x 265 mm

Reifen 1.75 97 mm x 40 mm

Übersetzungsverhältnis 8,95: 1

Gewicht 3.650 g ca.

Motor KYOSHO SPEED HOUSE TORX8 + bürstenloser Motor (kv2300)

Transmitter Syncro KT-331P

WAS IST INBEGRIFFEN:

Vormontiertes Chassis mit installiertem 2-Kanal-ESC-R / C-System mit 1 Servo

Vorlackierter Körper komplett mit Aufklebern

KYOSHO SPEED HOUSE TORX8 + bürstenloser Motor installiert

KYOSHO SPEED HOUSE BRAINZ 8 ESC installiert

Syncro KT-331P Sender

Sechskantschlüssel: 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 mm

Kreuzschlüssel (groß)

17mm Radschlüssel

benötigt zum fertigstellen:

Batterie für Fahrgestell

Ladegerät für Akku

4 x AA-Batterien für den Sender