

Produktinformation

AMXFlight Tiger S Jet 55mm EDF PNP rot

Art-Nr.: Amewi 24109




UVP 189,00CHF

169,00CHF / Stück

zzgl. Versand und 20,00CHF Sperrgutzuschlag

||| Lieferung bis zu 4 Wochen, kann für Sie bestellt werden.



Produktinformation



Schneller und wendiger Sport Jet mit hervorragenden Flugeigenschaften und einem völlig neu entwickeltem 50mm 11 Blatt Impeller Antrieb. Ausgelegt ist das Modell für 3S LiPo Zellen bis ca. 2200mAh. Die Tiger S hat ein sehr großes Geschwindigkeitsspektrum, das von sehr langsam bis sehr schnell reicht.

Die Wendigkeit dieses Jets kann von sehr hoch, aber auch sehr zahm eingestellt werden. Somit eignet sich das Modell auch perfekt für ungeübtere Piloten. Durch das schnittige Design und die gute Tragfähigkeit der Flächen ist das Modell auch im langsamen Flug sehr unkritisch und kann sicher gesteuert werden ohne dass es zu einem Strömungsabriss kommt.

Die Tiger S hat genügend Leistung für Bodenstarts (mit Fahrwerk) oder Handstarts. Die Querruder Servos sind auf der Oberseite der Fläche angelenkt, wodurch auch Landungen ohne Fahrwerk im Gras kein Problem darstellen.

Das extra für Amewi entworfene Design der Tiger S, stammt von Siba Design. Dank der knalligen Lackierung ist der Jet in jeder Fluglage sehr gut zu erkennen.

Features:

Großes Geschwindigkeitsspektrum von schnell bis langsam

Sehr gute Flugeigenschaften auch für ungeübte Piloten

Dank eines Schubverhältnisses von 1:1 besitzt der Jet sehr gute Handstarteigenschaften

Bodenstarttauglich auch von kurzem Rasen

Angelenktes Bugfahrwerk für volle Richtungskontrolle am Boden

Lange Flugzeiten (bis zu 6 min. bei 1800 - 2200mAh 3S und je nach Flug Stil)

Seitenruder optional anlenkbar (in Eigenleistung)

Turbinenähnlicher Klang vom Impeller

Technische Daten:

Spannweite: 650mm

Länge: 760mm

Höhe: 292mm

Gewicht: ca. 490g je nach Akku

Hauptmaterial: EPO / Schaum

Schub: über 1:1

EDF: 11 Blatt Impeller 55mm

Motor: Brushless Außenläufer 2627 - 4900KV

Regler: Hobbywing Skywalker 40A mit XT60 Stecker

Servos: 3x 9g digital

Lieferumfang:

Modell ARF

Aufkleber

Produktinformation

Bedienungsanleitung DE/EN

Benötigtes Zubehör:

Fernsteuerung min. 4 Kanal + Empfänger (Computersender empfohlen wegen Einstellung Expo / Dual Rate)

Akku 3S LiPo 11,1V 1300 – 2200mAh min 30C XT60

Ladegerät für LiPo Akkus
