

Produktinformation

Robbe Modellsport SCIROCCO S 3,75M ARF (Petrol) VOLL-GFK HOCHLEISTUNGSSEGLER MIT 4- KLAPPENFLÜGEL

Art-Nr.: Robbe-2668 / GTIN: 9010189222293




1.099,00CHF / Stück

zzgl. Versand und 20,00CHF Sperrgutzuschlag

Bei Lieferant lagernd. In 2 bis 5 Tagen
versandfertig



Produktinformation



Downloads

- Anleitung

Beschreibung "Robbe Modellsport SCIROCCO S 3,75M ARF (Petrol) VOLL-GFK HOCHLEISTUNGSSEGLER MIT 4-KLAPPENFLÜGEL" Der neue Scirocco „S“ ist die leicht verkleinerte und weiterentwickelte Version unseres Erfolgsmodells Scirocco.

Mit seinen 3,75m Spannweite ist er etwas kompakter und wendiger, steht aber dem großen Bruder in nichts nach. Der Scirocco S ist ein Hochleistungs-F5J Modell in moderner GFK/CFK Schalenbauweise mit entsprechender Festigkeit. Auf Grund der dynamischen Flugeigenschaften eignet sich das Modell für nahezu jeden Einsatz. Egal ob bei schwacher Thermik oder auch stärkerem Wind, zeigt sich "SCIROCCO" stets von der gutmütigen und leicht beherrschbaren Seite. Der Handstart des 3,75m Modells ist dank des starken Antriebes und der niedrigen Grundgeschwindigkeit kein Problem und kann vom Piloten sicher allein durchgeführt werden.

Doch auch beim schnelleren und engeren Kunstflug entfaltet der Scirocco S sein wahres Temperament und meistert so die Figuren.

Trotz seiner Elektroauslegung wird er immer öfter auch am Hang eingesetzt.

Das aufwändige formschöne Design ermöglicht hervorragende Fluglagenerkennung. Die Flächensteckung vom Mittelteil zu den Außenflächen erfolgt kraftschlüssig und sauber per CFK-Vierkantholm.

Das Modell ist in zwei Versionen (ARF/PNP) erhältlich und in der PNP Version weitgehend vormontiert. Der Motor, die Servos und die Verkabelung sind in der PNP Variante fertig eingebaut, sodass sich der Bauaufwand auf ein Geringstes reduziert. In der ARF Version haben Sie die Möglichkeit individuelle RC Komponenten nach eigenem Ermessen zu verwenden.

Features:

- kompaktere Spannweite von 3,75m
- 3-teiliger Flügel
- höhere Wendigkeit
- durchgehende Querruder/Wölbklappen (kein Steg mehr vorhanden)
- Einbau von schwarzen Wechselrahmen für die 6-pol Stecker in Form vorgesehen (bei PNP bereits fertig eingebaut)
- angeformte WK-Gestängeabdeckungen
- Trenn-Nut für Multilock System in Form

Technische Daten Spannweite (mm): 3750 Fluggewicht ca. (g): 3450 Steuerung: H,S,Q,M,WK Hersteller: ROBBE Rumpf: GFK/CFK empf.Motor: BL Outrunner Flächen: GFK/CFK Länge (mm): 1710 empf.Akku: 4-5S/4000mAh LiXX Ausführung: ARF - ALMOST READY TO FLY Profil: HN-354 Flugerfahrung:

Produktinformation

Fortgeschritten Bauerschaft: Fortgeschritten Antriebsart: Elektro Lieferumfang

- Modell SCIROCCO S in Voll-GFK/CFK Bauweise, in Form mehrfarbig lackiert
- CFK Viekantsteckung
- Kleinmaterial
- Montageanleitung in Deutsch/Englisch/Französisch

Das Produkt SCIROCCO S 3,75M ARF (Petrol) VOLL-GFK von Robbe Modellsport in der Kategorie Elektro Segelflugzeuge hat eine Spannweite von 3750 sowie ein Gewicht von 3450. Die Steuerung des Modells erfolgt über die Funktionen H,S,Q,M,WK. Das Modell ist als ARF - ALMOST READY TO FLY ausgeführt . Wir empfehlen einen 4-5S/4000mAh LiXX Akku für dieses Elektroflugmodell.

* Erklärung Steuerfunktionen:

- H ... Höhenruder
- S ... Seitenruder
- Q ... Querruder
- M ... Motorsteuerung
- V ... Vektorsteuerung
- LK ... Landeklappen
- SK ... Störklappen
- WK ... Wölbklappen
- EZFW ... Einziehfahrwerk
- SKU ... Schleppkupplung
- () ... optional - in Klammer geschriebene Steuerfunktionen sind bei dem beschriebenen Modell optional verfügbar