

Produktinformation

Robbe Modellsport Scirocco XS 3,25m PNP (Lime) Voll-GfK


Art-Nr.: Robbe-2675 / GTIN: 9010189244615



1.499,00CHF

zzgl. Versand und 20,00CHF Sperrgutzuschlag

Bei Lieferant lagernd. In 2 bis 5 Tagen Versandfertig



Produktinformation

Beschreibung "Robbe Modellsport Scirocco XS 3,25m PNP (Lime) Voll-GfK"

Der neue Scirocco „XS“ ist die nochmals verkleinerte und weiterentwickelte Version unseres Erfolgsmodells Scirocco „L“ und „S“.

Auf Ihren Wunsch hin haben wir eine noch kompaktere Version unseres Scirocco entwickelt.

Der Scirocco XS besitzt einen neu entwickelten Rumpf, der im Heck durch seine ovale Form noch mehr Festigkeit hat. Die Tragflächengeometrie wurde im äußeren Bereich auf die kleinere Spannweite optimiert.

Mit seinen 3,25m Spannweite ist er noch kompakter und deutlich wendiger, geht somit auch ideal in Alpingebieten am Hang. Ebenso gut auch in der Ebene oder beim dynamischen Kunstflug, zeigt der Scirocco XS sein volles Temperament. Der Scirocco XS ist ein Hochleistungs-Segelflugmodell in moderner GFK/CFK Schalenbauweise mit sehr hoher Festigkeit. Der H-förmige Hauptholm in Sandwich-Bauweise aus Airex als Stützstoff mit auflaminiertem Kohlefaser Gewebe wurde deutlich verstärkt. Scirocco XS ist für den Hobby-Piloten geeignet, der einen Allround-Segler mit Schwerpunkt Wendigkeit, Kunstflug/Hang sucht. Das aufwändige formschöne Design ermöglicht wie gewohnt hervorragende Fluglagenerkennung. Die Flächensteckung vom Mittelteil zu den Außenflächen erfolgt kraftschlüssig und sauber per CFK-Vierkantholm.

Das Modell ist in zwei Versionen (ARF/PNP) erhältlich und in der PNP Version weitgehend vormontiert. Der Ro-Power Torque 4356 Motor, Spinner, Aeronaut Luftschraube und die Servos samt Verkabelung sind in der PNP Variante fertig eingebaut, sodass sich der Bauaufwand auf ein Geringstes reduziert. In der ARF Version haben Sie die Möglichkeit individuelle RC Komponenten nach eigenem Ermessen zu verwenden.

Features:

kompaktere Spannweite von 3,25m

3-teiliger Flügel mit neuer Geometrie an Randbögen

neue ovale Rumpfform im Heck

fester Sandwich CfK/Airex Holm

deutlich höhere Wendigkeit

durchgehende Querruder/Wölbklappen (kein Steg mehr vorhanden)

Einbau von schwarzen Wechselrahmen für die 6-pol Stecker in Form vorgesehen (bei PNP bereits fertig eingebaut)

angepasste WK-Gestängeabdeckungen

Trenn-Nut für Multilock System in Form

Technische Daten

Spannweite (mm): 3250

Fluggewicht ca. (g): 3390

Leergewicht ca. (g): 1200

Steuerung: H,S,Q,M,WK

Hersteller: Robbe Modellsport

Länge (mm): 1540

Rumpf: GFK/CFK

Flächen: GFK/CFK

Ausführung: PNP - PLUG N PLAY

empf.Akku: 4S/3700-5000mAh LiXX

empf.Motor: BL Outrunner

Profil: HN-354

Flugerfahrung: Profi

Bauerfahrung: Fortgeschritten

Antriebsart: Elektro

Tragflächeninhalt: 80,8 dm²

Produktinformation

Lieferumfang

Modell SCIROCCO XS in Voll-GFK/CFK Bauweise, in Form mehrfarbig lackiert

CFK Viekantsteckung

Ro-Power Torque 4356-600 eingebaut

Turbospinner 45mm montiert

Klappluftschraube 16x10" montiert

4x FS 128 HV MG Servos eingebaut

2x FS 335 MG Servos eingebaut

Kleinmaterial

Montageanleitung in Deutsch/Englisch/Französisch